



DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU 305/2011, Annex V
(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)

Product name / Ürün İsmi:
Bostik Nivotech 540

DoP-Nr. D1-0003

1. Product classification code / Ürün tipi kimlik kodu :

Bostik Nivotech 540

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product / Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar:

Bostik Nivotech 540

Cement Based Self-Levelling Compound for Flooring in confined areas

Çimento Esaslı Kendiliğinden Yayılan Kapalı Alanlarda Kullanılan Zemin Şapı

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer / Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları :

Cement Based Screed Material CT

Çimentolu Şap Malzemesi CT

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

TEKBAU YAPI MALZEMELERİ MADENCİLİK SAN. A.Ş.
Yulaflı Köyü, Tavşantepe Mevkii
59890 Çorlu/Tekirdağ/Türkiye

5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative / Yetkili Kişi Adı ve Adresi :

Not relevant / gerekli değil

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmelik Ek V de belirtilen):

System 4 / Sistem 4

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard / *Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:*

EU certified ERA Laboratuvarları A.Ş. – N.B 2184 performed Reaction to Fire Tests under system 3 and issued classification reports ERA-13-050

2184 No.lu AB Onaylı Kuruluşu ERA Laboratuvarları A.Ş tarafından Sistem 3 kapsamında Yangına Karşı Tepki testleri gerçekleştirilerek ERA-13-050 No.lu Yangına Karşı Tepki Sınıflandırma raporu düzenlenmiştir.

8. Declared performance / Performans Beyanı :

Çizelge ZA.1.1-

Substrate concrete with primer / Çimentolu şap malzemeleri için ilgili maddeler

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Reaction to fire / <i>Yangına Tepki</i> (EN 13501-1)	A1fl	EN 13813:2002
Release of corrosive materials / <i>Korozif maddelerin açığa çıkması</i>	CT	
Water permability / <i>Su geçirgenliği</i> (EN 1062-3)	NPD	
Water vapor permability / <i>Su buharı geçirgenliği</i> (EN 12086)	NPD	
Mechanical resistance / <i>Mekanik direnç</i> <i>Compressive strenght /</i> <i>Basınç dayanımı</i> <i>Bending Strenght /</i> <i>Eğilme dayanımı</i> <i>Wear Resistance /</i> <i>Aşınma direnci</i> (aşınan yüzeyler için)	C20 F6	

9. The performance of the product identified in section 1 and 2 is in conformity with the performance declared in section 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer as identified in section 4 / *Bu Ek'in 1 inci ve 2 nci maddelerinde tanımlanan malzemenin performansı, bu ekin 8 inci maddesinde beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı sadece bu ekin 4 üncü maddesinde tanımlanan imalâtçinin sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.*

Signed for and on behalf of Bostik GmbH by Company Management /
Şirket Yönetimi tarafından Bostik A.Ş. adına imzalandı

Place and Date Of Issue - *Düzenlenen Yer ve Tarih:* 01/10/2014 Çorlu / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
Name and Function - *İsim ve Görevi* :

Sibel Özkırım Sarıgül
Ar-Ge ve Kalite Kontrol Müdürü
R&D – Quality Controller Manager



Signature – *İmza*

Tekbau Yapı Malzemeleri Madencilik A.Ş.
Merkez ve Fabrika: Akçaburgaz Mah. Alkop Sanayi Sitesi 1575 Sok. C2 Blok N:5-14 34555, Esenyurt, İstanbul, Türkiye
Tel:+90 212 858 01 26 (pbx), Fax: +90 212 858 01 34,
Fabrika: Yulaflı köyü, Tavşanlı mevkii Çorlu, Tekirdağ Tel:+90 282 676 46 62 (pbx), Fax: +90 282 676 46 63
E-mail: info@bostik.com.tr
A company of TOTAL
www.bostik.com.tr