

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TSE

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/ör  veya/ör T S E



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	022341-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	29.01.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	29.01.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ÇEKOMASTİK KİMYA SANAYİ VE TİC A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	AKÇABURGAZ M.ALKOOP SAN.SİT.1575 S.C-2BL NO:5- /14 ESENYURT İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TEKBAU YAPI MALZEMELERİ MADENCİLİK SANAYİ A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	YULAFLI KÖYÜ TAVŞANTEPE MEVKİİ 59890 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.31.34/TSE-9202
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	MEISTER
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-1 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı / 14.07.2011
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

•GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCİ(GP) "CMS" ürün kodlu, -Kuru yığın yoğunluğu : 1300±300 kg/m³ -Basınç dayanımı : CS II -Bağ dayanımı : ≥0,08 N/mm², FP :B -Kılcal su emme : W0 -Su buharı geçirgenliği katsayısı : μ≤35 -Isıl iletkenlik (λ10,kuru P=%50) :0,67 W/m.K (Tablo Değeri) -Yangına tepki sınıfı : A1 •GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCİ(GP) "SDH" ürün kodlu, -Kuru yığın yoğunluğu : 1600±300 kg/m³ -Basınç dayanımı : CS IV -Bağ dayanımı : ≥0,08 N/mm², FP :B -Kılcal su emme : W0 -Su buharı geçirgenliği katsayısı : μ≤35 -Isıl iletkenlik (λ10,kuru P=%50) : 1,00 W/m.K (Tablo Değeri) -Yangına tepki sınıfı : A1 •GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCİ(GP) "IS" ürün kodlu, -Kuru yığın yoğunluğu : 1500±300 kg/m³ -Basınç dayanımı : CS IV -Bağ dayanımı : ≥0,08 N/mm², FP :B -Kılcal su emme : W0 -Su buharı geçirgenliği katsayısı : μ≤35 -Isıl iletkenlik (λ10,kuru P=%50) : 0,83 W/m.K (Tablo Değeri) -Yangına tepki sınıfı : A1



05/02.2016

AHMET NURSI KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısımen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınmaz ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırözü Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr